


細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標

精度管理指標を算出するために必要な係数

- 1 細胞診受診者数
- 2 細胞診陽性者数（ASC-US以上の異常）
- 3 精検受診者数
- 4 CNI3、AIS及び子宮頸がん発見数

細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標




細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標

プロセス指標（1）

$$\text{要精検率} = \frac{\text{2a (ASC-US) 細胞診陽性者数} + \text{2b (>ASC-US) 細胞診陽性者数}}{\text{1 細胞診受診者数}}$$

細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標




細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標

プロセス指標（2）

精検
受診率

$$\frac{\begin{array}{l} \text{3a (ASC-US)} \\ \text{精検受診者数} \end{array} + \begin{array}{l} \text{3b (>ASC-US)} \\ \text{精検受診者数} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{2a (ASC-US)} \\ \text{細胞診陽性者数} \end{array} + \begin{array}{l} \text{2b (>ASC-US)} \\ \text{細胞診陽性者数} \end{array}}$$

細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標




細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標

プロセス指標（3）

$$\text{CIN3以上発見率} = \frac{\begin{array}{l} \text{4a (ASC-US)} \\ \text{CIN3、AIS及び} \\ \text{子宮頸がん発見数} \end{array} + \begin{array}{l} \text{4b (>ASC-US)} \\ \text{CIN3、AIS及び} \\ \text{子宮頸がん発見数} \end{array}}{\text{1 細胞診受診者数}}$$

細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標



細胞診単独法による子宮頸がん検診の精度管理指標

プロセス指標（4）

$$\text{受診率} = \frac{\text{細胞診受診者数}}{\text{対象者数}}$$

対象者のうち過去2年間に一度でも細胞診単独法による子宮頸がん検診を受診した者(※)

※地域保健・健康増進事業報告では、「昨年度細胞診受診者数+今年度細胞診受診者数-2年連続受診者数」で算出することとなっている

$$\text{検診間隔を遵守した受診者割合} = \frac{\text{細胞診受診者数}}{\text{(過去1年以内の細胞診単独法での子宮頸がん検診受診歴のない者)}}$$

① 細胞診受診者数